

Da: Divisão de Vigilância do Programa de Imunização/CEV/SESA

Para: Diretores das Regionais de Saúde – Vigilância Epidemiológica, Imunização, Atenção Primária à Saúde

Senhor Diretor,

Considerando o alerta epidemiológico referente ao sarampo, a Secretaria de Estado da Saúde por meio da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização orienta quanto a vacinação contra o sarampo nos diferentes grupos populacionais.

1. De acordo com a Nota Informativa nº191/2019 CGPNI/MS, devido ao risco aumentado de complicações e mortalidade decorrentes do sarampo, recomenda-se a vacinação de todas as crianças na faixa etária de 6 a 11 meses de idade, com a aplicação de 1 dose da vacina SCR – sarampo, caxumba e rubéola. Esta dose é considerada adicional, chamada de dose zero (registrar no SIPNI como intensificação dose "D"), devendo ser realizadas outras 2 (duas) doses aos 12 meses e aos 15 meses de idade. Ressalta-se que nas crianças entre 06 meses a menores de 09 meses, NÃO deverá ser administrada a vacina SCR, do Laboratório Serum Institute of India Ltd, devido a menor soroconversão, e maior reatogenicidade. Orientamos que as crianças nesta idade que já foram vacinadas com a vacina deste laboratório, sejam notificadas no SIEAPV como erro de imunização e observadas atentamente. Não é necessário a aplicação de outra dose. Nesta faixa etária de 6 meses a menores de 9 meses, indica-se a vacina SCR dos laboratórios Merck e Fiocruz.
2. Nos casos das crianças com 9 meses de idade, priorizar neste momento a administração da vacina SCR e agendar a vacina da febre amarela (FA) após 30 dias, considerando que não há casos de febre amarela nesta faixa etária devido há uma menor exposição desse grupo. Na impossibilidade do intervalo preconizado, respeitar no mínimo 15 dias. Nos casos em que a criança recebeu a vacina da febre amarela a menos de 30 dias, e que teve contato com caso suspeito de sarampo, realizar o bloqueio com a vacina SCR independente do intervalo da dose de FA.

3. Na avaliação do esquema vacinal, é importante que seja considerado como dose válida, somente as doses de vacinas contra o sarampo realizadas a partir de 12 meses de idade, independente de qual vacina foi utilizada na época da aplicação: sarampo isolada, sarampo e rubéola (DV - dupla viral) ou a sarampo caxumba e rubéola (SCR, VTV, MMR). Ou seja, doses realizadas antes dos 12 meses de idade, não devem ser consideradas para o esquema vacinal.
4. Conforme orientação da Nota Informativa nº96/2019 DSASTE/MS, e em acordo com o Boletim Epidemiológico de nº19 do Ministério da Saúde, que ressalta a importância da adoção de medidas de proteção, prevenção e controle para evitar a transmissão do sarampo entre os trabalhadores de saúde, orientamos a necessidade de atualizar o esquema vacinal dos profissionais de saúde, bem como dos trabalhadores dos serviços de saúde potencialmente expostos ao risco do sarampo, com 2 (duas) doses da vacina SCR, independente da idade, conforme histórico vacinal.
5. Reforçamos que neste momento, NÃO deve ser desencadeado nenhuma campanha de vacinação, intensificação ou chamamento público da população adulta, pois segundo o Ministério da Saúde em videoconferência com o estado na data de hoje (04/09) reforçou que não será encaminhada vacinas extras para o Paraná para atendimento destas ações, e que o desabastecimento da vacina será de responsabilidade do gestor local. Neste momento, o foco é vacinar as crianças de 6 a 11 meses de idade, vacinação de rotina das crianças menores de 5 anos de idade e vacinação de bloqueio (seletiva e em qualquer faixa etária) dos contatos de casos suspeitos/confirmados de sarampo. Os demais grupos (de 5 a 49 anos) atender a demanda espontânea da sala de vacinação, avaliando o histórico vacinal e se necessário a administração da vacina. Demais faixas etárias (50 anos e mais) neste momento, não vacinar na rotina e nem em situações de viagem para locais com circulação viral. Para esta faixa etária só está indicado o bloqueio quando necessário.
6. Esclarecemos que foi anunciado hoje pelo Ministério da Saúde que no mês de outubro NÃO teremos campanha de multivacinação. Será realizado uma campanha contra o sarampo, em duas etapas: outubro 1ª etapa - vacinação seletiva das crianças de 12 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias). Em novembro 2ª etapa – vacinação seletiva de

adultos jovens de 20 a 29 anos de idade (29 anos 11 meses e 29 dias). As datas ainda estão sendo definidas.

7. As informações sobre a vacina SCR, serão atualizadas semanalmente através do Informe do Sarampo da equipe DVVTR. Neste Informe também será apresentada a cobertura vacinal e doses aplicadas na estratégia de intensificação das crianças de 6 a 11 meses de idade, assim, solicitamos que o registro dos vacinados, sejam incluídos no sistema corretamente e em tempo oportuno para a divulgação.

Estas informações devem ser repassadas para todas as salas de vacinação o mais rápido possível a fim de alinharmos nossa fala em todo o estado, e evitarmos transtornos por orientações equivocadas.

Atenciosamente,


Vera Rita da Maia

Divisão de Vigilância do Programa de Imunização



Acácia Maria L. F. Nasr

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica